



Nº Cliente: 29873368
 Folio : 255540730169
 Fecha de Nacimiento: 08/03/1998
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Paciente: JARAMILLO LUNA, DIEGO URIEL

Fecha Toma: 20/12/2025 09:21:39AM

Fecha Validación: 20/12/2025 01:17:45PM

Sexo: Hombre Edad: 27 Años

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

HEMATOLOGÍA

BIOMETRIA HEMATICA

LEUCOCITOS	5.52	10 ³ /µL	4.23 - 9.07
ERITROCITOS	5.37	10 ⁶ /µL	4.63 - 6.08
HEMOGLOBINA	16.10	g/dL	13.70 - 17.50
HEMATOCRITO	47.00	%	40.10 - 51.00
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO	87.50	fL	79.00 - 92.20
HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA	30.00	pg	25.70 - 32.20
CONC. MEDIA DE HB CORPUSCULAR	34.3	g/dL	32.3 - 36.5
ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCIARIA (D.E.)	43.3	fL	35.1 - 43.9
ANCHO DE DISTRIBUCIÓN ERITROCIARIA (C.V.)	13.5	%	11.6 - 14.4
PLAQUETAS	219	10 ³ /µL	163 - 337
VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO	11.20	fL	9.40 - 12.40
LINFOCITOS (%)	31.5	%	21.8 - 53.1
NEUTRÓFILOS (%)	57.3	%	34.0 - 67.9
MONOCITOS (%)	8.9	%	5.3 - 12.2
EOSINÓFILOS (%)	1.4	%	0.8 - 7.0
BASÓFILOS (%)	0.5	%	0.2 - 1.2
LINFOCITOS	1.74	10 ³ /µL	1.32 - 3.57
NEUTRÓFILOS	3.16	10 ³ /µL	1.78 - 5.38
MONOCITOS	0.49	10 ³ /µL	0.30 - 0.82
EOSINÓFILOS	0.08	10 ³ /µL	0.04 - 0.54
BASÓFILOS	0.03	10 ³ /µL	0.01 - 0.08

* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditado.

Los estudios fueron procesados en « Centro Nacional de Referencia Valle de México, laboratorio de proceso acreditado» acreditado por EMA, A.C., acreditación No. CL-164. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo «+» en este informe.

Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.

AVENIDA HIDALGO, #80, TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO, CP 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Q.F.B. JUANA ALEJANDRA ZAMORA HERNANDEZ

Reimpresión de resultados

1 de 6

Responsable de Laboratorio

CED. PROF. 4818088

Universidad Nacional Autónoma de México

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de comunicación exclusiva para médicos tratantes, donde podremos:



Resolver quejas



Recibir sugerencias



Aclarar dudas generales



Realizar cotizaciones



📞 (565) 112 9713

✉️ coordinacion.medica@salud-digna.org

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS



Nº Cliente: 29873368
 Folio : 255540730169
 Fecha de Nacimiento: 08/03/1998
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Paciente: JARAMILLO LUNA, DIEGO URIEL

SaludDigna®

La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes

Fecha Toma: 20/12/2025 09:21:39AM

Fecha Validación: 20/12/2025 01:17:45PM

Sexo: Hombre Edad: 27 Años

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

Tipo de muestra: Sangre total con EDTA

Método: Impedancia eléctrica, citometría de flujo y SLS

Equipo: Sysmex XN-9000

COAGULACIÓN

TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)	14.4	segundos	11.7 - 15.3
TESTIGO TP	13.9	segundos	
INR	1.04	Método: Cálculo	0.90 - 1.30
		INR para pacientes sanos: 0.9-1.3	
		Para prevención y tratamiento de trombosis venosas y embolias	
		pulmonares: 2.0 -3.0.	
		Límite para válvulas protéticas mecánicas, tromboembolias	
		recidivantes y tratamiento de trombosis arteriales: 2.5 – 3.5.	
		Método: Cálculo	
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)	30.5	segundos	24.8 - 34.4
TESTIGO TTP	30.5	segundos	
		Método: Cálculo	

Tipo de muestra: plasma con citrato de sodio al 3.2 %

Método: Viscosimetría

Equipo: STA R MAX

* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditado.

Los estudios fueron procesados en «Centro Nacional de Referencia Valle de México, laboratorio de proceso acreditado» acreditado por EMA, A.C., acreditación No. CL-164. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo «+» en este informe.

Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.

AVENIDA HIDALGO, #80, TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO, CP 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Reimpresión de resultados

2 de 6

Q.F.B. JUANA ALEJANDRA ZAMORA HERNANDEZ

Responsable de Laboratorio

CED. PROF. 4818088

Universidad Nacional Autónoma de México

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de comunicación exclusiva para médicos tratantes, donde podremos:



Resolver quejas



Recibir sugerencias



Aclarar dudas generales



Realizar cotizaciones



(565) 112 9713

coordinacion.medica@salud-digna.org

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



FUJIFILM



ICON

NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.



Nº Cliente: 29873368
 Folio : 255540730169
 Fecha de Nacimiento: 08/03/1998
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Paciente: JARAMILLO LUNA, DIEGO URIEL

Fecha Toma: 20/12/2025 09:21:39AM

Fecha Validación: 20/12/2025 01:17:45PM

Sexo: Hombre Edad: 27 Años

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

QUÍMICA CLÍNICA

+ GLUCOSA	93.0	mg/dL	74.0 - 106.0
+ UREA	32.0	mg/dL	16.6 - 48.5
NITROGENO UREICO (BUN)	15.0	mg/dL	6.0 - 20.0
+ CREATININA EN SUERO	1.31 *	mg/dL	0.70 - 1.20
RELACION BUN/CREATININA	11.4		6.0 - 25.0
+ ACIDO URICO EN SUERO	6.6	mg/dL	3.4 - 7.0
+ COLESTEROL TOTAL	145.1	mg/dL	≤200.0
+ TRIGLICERIDOS	89.8	mg/dL	≤150.0
+ COLESTEROL HDL	54.9 *	mg/dL	≥55.0
Masculino Sin riesgo: > 55 Riesgo moderado: 35-55 Alto riesgo: <35			
Femenino Sin riesgo > 65 Riesgo moderado: 45-65 Alto riesgo: < 45			
+ COLESTEROL LDL	75.9	mg/dL	

* RESULTADOS FUERA DE LOS LÍMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditado.

Los estudios fueron procesados en «Centro Nacional de Referencia Valle de México, laboratorio de proceso acreditado» acreditado por EMA, A.C., acreditación No. CL-164. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo «+» en este informe.

Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.

AVENIDA HIDALGO, #80, TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO, CP 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Q.F.B. JUANA ALEJANDRA ZAMORA HERNANDEZ

Reimpresión de resultados

3 de 6

Responsable de Laboratorio

CED. PROF. 4818088

Universidad Nacional Autónoma de México

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de comunicación exclusiva para médicos tratantes, donde podremos:



Resolver quejas



Recibir sugerencias



Aclarar dudas generales



Realizar cotizaciones



📞 (565) 112 9713

✉️ coordinacion.medica@salud-digna.org

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS



Nº Cliente: 29873368
 Folio : 255540730169
 Fecha de Nacimiento: 08/03/1998
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Paciente: JARAMILLO LUNA, DIEGO URIEL

SaludDigna®

La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes

Fecha Toma: 20/12/2025 09:21:39AM

Fecha Validación: 20/12/2025 01:17:45PM

Sexo: Hombre Edad: 27 Años

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

EL RESULTADO DEL LDL-COLESTEROL NO FUE OBTENIDO MEDIANTE LA FORMULA DE FRIEDEWALD. ES UN VALOR QUE HA SIDO CUANTIFICADO DIRECTAMENTE POR UN MÉTODO ENZIMATICO.

COLESTEROL VLDL	17.96		mg/dL	16.52 - 33.96
RELACION COLESTEROL LDL/COLESTEROL HDL	1.38			0.00 - 2.50
INDICE DE RIESGO ATEROGENICO	2.6			<4.5
+ BILIRRUBINA TOTAL	1.42	*	mg/dL	0.00 - 1.20
+ BILIRRUBINA DIRECTA	0.42	*	mg/dL	0.00 - 0.20
BILIRRUBINA INDIRECTA	1.00	*	mg/dL	0.09 - 0.65
+ ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (TGO)(AST)				Nota: Cambio de valores de referencia a partir del 12 de diciembre de 2025.
+ ALANINO AMINOTRANSFERASA (TGP)(ALT)				U/L ≤40.0
+ GAMMAGLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT)				U/L ≤41.0
+ FOSFATASA ALCALINA (ALP)				U/L 40.0 - 129.0
+ DESHIDROGENASA LACTICA (LDH)				U/L <480.0
+ PROTEÍNAS TOTALES SÉRICAS				g/dL 6.4 - 8.3

* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditado.

Los estudios fueron procesados en «Centro Nacional de Referencia Valle de México, laboratorio de proceso acreditado» acreditado por EMA, A.C., acreditación No. CL-164. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo «+» en este informe.

Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.

Q.F.B. JUANA ALEJANDRA ZAMORA HERNANDEZ

AVENIDA HIDALGO, #80, TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO, CP 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Reimpresión de resultados

4 de 6

Responsable de Laboratorio

CED. PROF. 4818088

Universidad Nacional Autónoma de México

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de comunicación exclusiva para médicos tratantes, donde podremos:



Resolver quejas



Recibir sugerencias



Aclarar dudas generales



Realizar cotizaciones



📞 (565) 112 9713

✉️ coordinacion.medica@salud-digna.org

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS



Nº Cliente: 29873368
 Folio : 255540730169
 Fecha de Nacimiento: 08/03/1998
 Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Paciente: JARAMILLO LUNA, DIEGO URIEL

SaludDigna®

La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes

Fecha Toma: 20/12/2025 09:21:39AM

Fecha Validación: 20/12/2025 01:17:45PM

Sexo: Hombre Edad: 27 Años

EXAMEN	RESULTADOS	UNIDADES	LÍMITE CLÍNICO
+ ALBÚMINA EN SUERO	4.88	g/dL	3.97 - 4.94
GLOBULINA	2.32 *	g/dL	2.50 - 3.50
RELACION A/G	2.1 *		1.2 - 2.1
+ CALCIO EN SUERO	9.8	mg/dL	8.6 - 10.0
+ FOSFORO EN SUERO	4.2	mg/dL	2.5 - 4.5
+ MAGNESIO EN SUERO	1.8	mg/dL	1.6 - 2.6
+ HIERRO	93.5	µg/dL	33.0 - 193.0
+ AMILASA	120.00 *	U / l	28.00 - 100.00
+ LIPASA	48.50	U/L	13.00 - 60.00

NOTA: La lipasa es una enzima que se produce en varios órganos del cuerpo, existen variaciones inespecíficas y otras que se correlacionan con enfermedades particulares como insuficiencia renal y afecciones hepáticas e intestinales. La interpretación del resultado debe ser realizada por un médico.

Tipo de muestra: Suero

Método: Fotometría

Equipo: Cobas 8000

+ SODIO	139.0	mmol/L	136.0 - 145.0
+ POTASIO	4.5	mmol/L	3.5 - 5.1

* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditado.

Los estudios fueron procesados en «Centro Nacional de Referencia Valle de México, laboratorio de proceso acreditado» acreditado por EMA, A.C., acreditación No. CL-164. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo «+» en este informe.

Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.

Q.F.B. JUANA ALEJANDRA ZAMORA HERNANDEZ

AVENIDA HIDALGO, #80, TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO, CP 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Reimpresión de resultados

5 de 6

Responsable de Laboratorio

CED. PROF. 4818088

Universidad Nacional Autónoma de México

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de comunicación exclusiva para médicos tratantes, donde podremos:



Resolver quejas



Recibir sugerencias



Aclarar dudas generales



Realizar cotizaciones



📞 (565) 112 9713

✉️ coordinacion.medica@salud-digna.org

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS



Nº Cliente: 29873368
Folio : 255540730169
Fecha de Nacimiento: 08/03/1998
Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Paciente: JARAMILLO LUNA, DIEGO URIEL

SaludDigna®

La salud es para todos

Laboratorio clínico + Imagenología + Lentes

Fecha Toma: 20/12/2025 09:21:39AM

Fecha Validación: 20/12/2025 01:17:45PM

Sexo: Hombre **Edad:** 27 **Años**

EXAMEN

RESULTADOS

UNIDADES

LÍMITE CLÍNICO

+ CLORURO	101.9	mmol/L	98.0 - 107.0
-----------	-------	--------	--------------

Tipo de muestra: Suero

Método: Ión selectivo

Equipo: Cobas 8000

Valido: Q.F.B. ARIADNA PATRICIA LANGLE MARTÍNEZ.

Q.B.P. ALEJANDRA SANCHEZ ACOSTA

* RESULTADOS FUERA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA PARA PACIENTES NORMALES

** RESULTADOS CON CIFRA DE ALERTA

Sitio de toma acreditado.

Los estudios fueron procesados en «Centro Nacional de Referencia Valle de México, laboratorio de proceso acreditado» acreditado por EMA, A.C., acreditación No. CL-164. Analitos dentro del alcance de la acreditación marcados con el signo «+» en este informe.

Chopo 33, Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.

AVENIDA HIDALGO, #80, TLALNEPANTLA DE BAZ CENTRO, CP 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Reimpresión de resultados

Para dudas sobre los resultados de sus pacientes, comuníquese al **Centro de Atención al Médico**, una línea de comunicación exclusiva para médicos tratantes, donde podremos:



Resolver quejas



Recibir sugerencias



Aclarar dudas generales



Realizar cotizaciones



Q.F.B. JUANA ALEJANDRA ZAMORA HERNANDEZ

Responsable de Laboratorio
CED. PROF. 4818088

Universidad Nacional Autónoma de México

SOLO UTILIZAMOS INSUMOS Y EQUIPOS DE CALIDAD MUNDIAL:



NOTA: Los resultados pueden variar por factores tales como alimentación, medicamentos, ejercicio, entre otros. Es necesario correlacionar los datos clínicos con los resultados de laboratorio y deben ser siempre interpretados por un médico.